

Caldaia murale
a doppia condensazione a gas,

DAIKIN Full Condens

DAIKIN Full Condens

- › Unità a condensazione a gas per installazione a muro
- › Alta efficienza in riscaldamento: 107%
- › La più alta efficienza in produzione Acqua Calda Sanitaria: fino al 20% più efficiente rispetto ad una caldaia a condensazione tradizionale
- › La più alta affidabilità grazie alla sua semplicità
- › Disponibile in tre versioni:
 - Full Condens TOP nelle taglie 22, 28 e 33, con alto isolamento termico ed acustico e scambiatore aria-fumi ottimizzato per garantire la più alta efficienza.
 - Full Condens nelle taglie 22, 28 e 33
 - RHOB per solo riscaldamento nelle taglie 12, 18 e 42
- › Abbinabile agli accessori:
 - Set completo B-Pack comprensivo di vaso di espansione da 8 litri (tutte le taglie) o 12 litri (taglie 33 e 42), rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar
 - Set valvole EKVK comprensivo di piastra/dima di fissaggio a muro, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar
- › Possibilità di collegamento diretto a termostati wireless: il modulo di ricezione/invio dati è già incluso!
- › Massima silenziosità
- › Classe NOx 5
- › Prodotto fornito in configurazione scarico fumi C63



Kit caldaia murale a doppia condensazione a gas, DAIKIN Full Condens

Set completo caldaia a condensazione a gas metano, set completo B-Pack e coperchio



Caldaia a condensazione



Set completo B-Pack comprensivo di vaso di espansione da 8 litri, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar

Accessori inclusi:

- coperchio per la copertura delle interconnessioni tra set completo B-Pack e caldaia

Caldaia Full Condens TOP per riscaldamento e produzione ACS

Prodotto	Taglia di potenza ACS	Codice	Prezzo in €
Caldaia FullCondens TOP 22 + B-Pack	23	SB.EKOMBG22/EKFJS	1.764,00
Caldaia FullCondens TOP 28 + B-Pack	29	SB.EKOMBG28/EKFJM	1.866,00
Caldaia FullCondens TOP 33 + B-Pack	33	SB.EKOMBG33/EKFJL	1.978,00

Caldaia Full Condens per riscaldamento e produzione ACS

Prodotto	Taglia di potenza ACS	Codice	Prezzo in €
Caldaia FullCondens 22 + B-Pack	22	SB.EKOMB22/EKFJS	1.560,00
Caldaia FullCondens 28 + B-Pack	28	SB.EKOMB28/EKFJM	1.662,00
Caldaia FullCondens 33 + B-Pack	33	SB.EKOMB33/EKFJL	1.764,00


Caldaia per solo riscaldamento

Prodotto	Taglia di potenza Risc.	Codice	Prezzo in €
Caldaia SoloRiscaldamento 12 + B-Pack	12	SB.EHOB12/EKFJS	1.458,00
Caldaia SoloRiscaldamento 18 + B-Pack	18	SB.EHOB18/EKFJS	1.560,00
Caldaia SoloRiscaldamento 42 + B-Pack	42	SB.EHOB42/EKFJL	1.764,00

Set completo caldaia a condensazione a gas metano e set valvole



Caldaia a condensazione



Set valvole EKVK comprensivo di piastra/dima di fissaggio a muro, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar

Caldaia Full Condens TOP per riscaldamento e produzione ACS

Prodotto	Taglia di potenza ACS	Codice	Prezzo in €
Caldaia FullCondens TOP 22 + EKVK	23	SB.EKOMBG22/EKVK	1.662,00
Caldaia FullCondens TOP 28 + EKVK	29	SB.EKOMBG28/EKVK	1.764,00
Caldaia FullCondens TOP 33 + EKVK	33	SB.EKOMBG33/EKVK	1.876,00

Caldaia Full Condens per riscaldamento e produzione ACS

Prodotto	Taglia di potenza ACS	Codice	Prezzo in €
Caldaia FullCondens 22 + EKVK	22	SB.EKOMB22/EKVK	1.458,00
Caldaia FullCondens 28 + EKVK	28	SB.EKOMB28/EKVK	1.560,00
Caldaia FullCondens 33 + EKVK	33	SB.EKOMB33/EKVK	1.662,00

Caldaia per solo riscaldamento

Prodotto	Taglia di potenza Risc.	Codice	Prezzo in €
Caldaia SoloRiscaldamento 12 + EKVK	12	SB.EHOB12/EKVK	1.356,00
Caldaia SoloRiscaldamento 18 + EKVK	18	SB.EHOB18/EKVK	1.458,00
Caldaia SoloRiscaldamento 42 + EKVK	42	SB.EHOB42/EKVK	1.662,00

PER GLI ACCESSORI DI FUMISTERIA FARE RIFERIMENTO ALLA LISTA COMPLETA PAGINE 69 e 70

Componenti ed accessori per caldaia murale a doppia condensazione a gas, DAIKIN Full Condens

Componenti ed accessori

Prodotto	Tipo	Codice	Prezzo in €
 <p>Caldaie a condensazione a gas metano Full Condens TOP Full Condens TOP 22 Full Condens TOP 28 Full Condens TOP 33</p> <p>Caldaie a condensazione a gas metano Full Condens Full Condens 22 Full Condens 28 Full Condens 33</p> <p>Caldaie a condensazione a gas metano EHOB per solo riscaldamento solo riscaldamento taglia 12 solo riscaldamento taglia 18 solo riscaldamento taglia 42</p>	EKOMBG22A	EKOMBG22A	1.540,00
	EKOMBG28A	EKOMBG28A	1.642,00
	EKOMBG33A	EKOMBG33A	1.754,00
	EKOMB22AH	EKOMB22AH	1.336,00
	EKOMB28AH	EKOMB28AH	1.438,00
	EKOMB33AH	EKOMB33AH	1.540,00
	EHOB12AH	EHOB12AH	1.234,00
	EHOB18AH	EHOB18AH	1.336,00
	EHOB42AH	EHOB42AH	1.540,00
	<p>Per il funzionamento a GPL prevedere opportuno kit cambio gas a pagina 48</p>		
 <p>Set completo B-Pack Comprensivo di vaso di espansione, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar</p> <p>Set completo B-Pack con vaso espansione da 8 Litri Connessioni 3/4" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas Taglie 12, 18 e 22 Taglia 28 Taglie 33 e 42</p> <p>Set completo B-Pack con vaso espansione da 12 Litri Connessioni 1" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas Taglie 33 e 42</p>	EKFJS1A	EKFJS1A	204,00
	EKFJM1A	EKFJM1A	204,00
	EKFJL1A	EKFJL1A	204,00
	BPACK-L-12B	IT.BPACK-L-12B	258,00
 <p>Set valvole EKVK Comprensivo di piastra/dima di fissaggio a muro, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di sovrappressione da 3Bar</p>	EKVK4A	EKVK4A	122,00
 <p>Coperchio di copertura delle interconnessioni B-Pack/EKVK e caldaia Per set valvole EKVK e set completi B-Pack codici EKJF* Per set completo B-Pack codice IT.BPACK-L-12B</p>	EKCP1A	EKCP1A	20,00
	COVER-L-12	IT.COVER-L-12	37,00

Accessori

Prodotto	Tipo	Codice	Prezzo in €
<p>Sonda di temperatura ambiente esterna per controllo in curva climatica</p>	EKOSK1A	EKOSK1A	17,00
 <p>Stazione locale per il comando a distanza Sistema di regolazione evoluto, termostato Opentherm Panoramica delle funzioni: • programma con timer settimanale (è possibile selezionare fino a 4 fasce di riscaldamento al giorno) • funzione con presenza o in ferie • funzioni Eco • possibilità di regolazione climatica della temperature di mandata • regolazione del funzionamento in funzione della temperatura della stanza • commutazione automatica estate/inverno</p>	GW-QAA73	15 00 41	182,00
 <p>Filtro defangatore magnetico in tecnopolimero Orientabile per installazioni orizzontali o verticali. Da collegare sul tubo di ritorno dal circuito di riscaldamento. Ingresso e uscita 1" Femmina</p>	DEFANG-TP	IT.DEFANG-TP	121,00
 <p>Modulo di miscelazione alta/bassa temperatura Include valvola miscelatrice a set point fisso impostabile da 23 a 40°C, circolatore modulante ad alta efficienza, termometro e termostato di sicurezza sulla linea a bassa temperatura. Richiede la presenza di un termostato opentherm.</p>			
	MAB-SM	IT.MAB-SM	630,00
	MAB-L	IT.MAB-L	633,00

Accessori per caldaia murale a doppia condensazione a gas, DAIKIN Full Condens

Accessori	Tipo	Codice	Prezzo in €
 <p>Modulo completo per installazione in-wall Include cabina in lamiera da incasso, vaso di espansione da 10 Litri, loop di riempimento, valvola svuotamento e set completo raccordi/valvole per il collegamento idraulico: valvole di intercettazione acqua e gas, valvola di sicurezza 3bar con manometro, valvola di non ritorno sul circuito riscaldamento e punti di collegamento per flussaggio del circuito ACS</p> <p>Modulo integrato installazione in-wall - Taglia 12/18/22 Connessioni 3/4" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas</p> <p>Modulo integrato installazione in-wall - Taglia 28 Connessioni 3/4" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas</p> <p>Modulo integrato installazione in-wall - Taglia 33/42 Connessioni 1" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas</p>			
	INWALL-S	IT.INWALL-S	394,00
	INWALL-M	IT.INWALL-M	394,00
	INWALL-L	IT.INWALL-L	402,00
 <p>Kit prolunga telaio da incasso per modulo alta/bassa temperatura</p>	PRL-INWALL	IT.PRL-INWALL	60,00
 <p>Set completo per sostituzione caldaia in-wall Include struttura a filo muro con loop di riempimento, valvola svuotamento e set completo raccordi/valvole per il collegamento idraulico: valvole di intercettazione acqua e gas, valvola di sicurezza 3bar con manometro, valvola di non ritorno sul circuito riscaldamento e punti di collegamento per flussaggio del circuito ACS; set di montaggio vaso espansione da 10 Litri a lato caldaia NOTA: verificare le dimensioni del cassone esistente. Dimensioni AxLxP minime 1200x640x250mm</p> <p>Kit accessori per installazione in-wall - Taglia 12/18/22/28 Connessioni 3/4" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas</p> <p>Kit accessori per installazione in-wall - Taglia 33/42 Connessioni 1" lato riscaldamento e 1/2" lato ACS e gas</p>			
	S-INWALL-SM	IT.S-INWALL-SM	226,00
	S-INWALL-L	IT.S-INWALL-L	239,00
 <p>Set curvette per collegamento diretto a parete</p> <p>Kit curvette D.18 calotta 3/4" - Taglie 22/28 Tubi D.18 con flangia 3/4" per circuito riscaldamento e D.15 con flangia 1/2" per circuiti ACS e gas</p> <p>Kit curvette D.18 calotta 1" - Taglie 33/42 Raccordi D.18 con flangia 1" per circuito riscaldamento e D.15 con flangia 1/2" per circuiti ACS e gas</p> <p>Kit curvette D.22 calotta 1" - Taglie 33/42 Raccordi D.22 con flangia 1" per circuito riscaldamento e D.15 con flangia 1/2" per circuiti ACS e gas</p>			
	CURVE-SM	IT.CURVE-SM	26,00
	CURVE-L-D18	IT.CURVE-L-D18	30,00
	CURVE-L-D22	IT.CURVE-L-D22	34,00
 <p>Set di collegamento a solare termico Evita l'accensione della caldaia se il boiler solare è già in temperatura.</p>	EKSH1A	EKSH1A	42,00
 <p>Valvola di bypass Valvola di bypass DN 20 con raccordo angolare. Componente indispensabile per l'installazione per garantire una portata minima all'unità interna.</p>	UESV 20	14 01 11	93,00
 <p>Valvola deviatrice a 3 vie Valvola deviatrice a tre vie da 3/4" femmina con azionamento a motore da 230V. Da utilizzare per il collegamento diretto ad un accumulo tradizionale di ACS. INCLUDE LA SONDA BOLLITORE.</p>	EK3WV1A	EK3WV1A	104,00
 <p>Sonda bollitore singola per FullCondens</p>	SND-FC	IT.SND-FC	12,00
 <p>Kit cambio gas GPL per: solo riscaldamento taglia 12</p> <p>Kit cambio gas GPL per: Full Condens TOP 22</p> <p>Kit cambio gas GPL per: Full Condens TOP 28, Full Condens 22 e solo riscaldamento taglia 18</p> <p>Kit cambio gas GPL per: Full Condens TOP 33, Full Condens 28, Full Condens 33 e solo riscaldamento taglia 42</p>			
	EKPS075917	EKPS075917	15,00
	EKPS075877	EKPS075877	15,00
	EKPS075867	EKPS075867	15,00
	EKHY075787	EKHY075787	15,00

TABELLE DI COMPATIBILITÀ set curvette CURVE-* e moduli di miscelazione MAB-*

Modulo completo per installazione in-wall	Set completo per sostituzione caldaia in-wall	Set completo B-Pack	Set valvole	Set curvette compatibili	Moduli di miscelazione compatibili
IT.INWALL-S IT.INWALL-M	IT.S-INWALL-SM	EKFJS1A EKFJM1A EKFJL1A	EKVK4A	IT.CURVE-SM	IT.MAB-SM
IT.INWALL-L	IT.S-INWALL-L	IT.BPACK-L-12B		IT.CURVE-L-D18 IT.CURVE-L-D22	IT.MAB-L