

# Gamma Mono-Multi R32



## Ururu Sarara FTXZ-N

La più alta efficienza



- › Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- › Deumificazione controllata, umidificazione e rinnovo aria
- › Filtro antipolvere autopulente, filtro deodorizzante a base di titanio e tecnologia Flash Streamer
- › Massima silenziosità, solo 19dBa
- › WiFi opzionale

**A+++**

**A+++**

## VUOI VEDERE COME STA IL CLIMATIZZATORE A CASA TUA PRIMA DI ACQUISTARLO?

- Scarica l'applicazione **Daikin 3D** per iOS o Android sul tuo smartphone o tablet
- Segui le istruzioni che verranno fornite dalla app, vedrai comparire il climatizzatore in 3D nelle sue dimensioni reali!



NOVITÀ 2020

## Stylish FTXA-A/B

Massima efficienza



- › Quattro colorazioni: total white, total black, total silver e real blackwood
- › Super compatto
- › Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- › Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- › Nuovo Intelligent Thermal Sensor per il miglior comfort
- › Massima silenziosità, solo 19dBa
- › Scheda WiFi integrata

**A+++**

**A+++**

## Emura FTXJ-M

Massima efficienza



- › Due colorazioni: bianco e silver
- › Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio e filtro in argento
- › Massima silenziosità, solo 19 dBa
- › Scheda WiFi inclusa

**A+++**

**A+++**

## Perfera FTXM-N

Massima efficienza



- › Filtro aria antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio e tecnologia Flash Streamer
- › Massima silenziosità, solo 19dBa
- › Scheda WiFi inclusa

**A+++**

**A+++**

## Comfora FTXP-M

Alta efficienza



- › Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio e filtro in argento
- › Massima silenziosità, solo 19 dBa
- › Wifi optional

**A++**

**A++**



Il sistema di purificazione dell'aria Flash Streamer brevettato da Daikin, basato sul rilascio di un flusso di elettroni ad alta velocità con un forte potere di ossidazione, depura l'aria da odori e allergeni.

Monosplit

R32

URURU SARARA

BLUEEVOLUTION



## Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con flash streamer, umidificatore, deumidificatore, ricambio d'aria, sensore di presenza a due aree di azione e flusso d'aria 3D.

| Kit             | Unità<br>Interna | Unità<br>Interna<br>Prezzo [€] | Unità<br>Esterna | Unità<br>Esterna<br>Prezzo [€] | Capacità e efficienza |      |               |      | CLASSE<br>ENERGETICA<br>Raffrescamento<br>/Riscaldamento | Bonus | Prezzo Kit<br>[€] |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------|---------------|------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|                 |                  |                                |                  |                                | Raffrescamento        |      | Riscaldamento |      |                                                          |       |                   |
|                 |                  |                                |                  |                                | kW                    | SEER | kW            | SCOP |                                                          |       |                   |
| IT.FTXZ25N/RXZN | FTXZ25N          | 862,00                         | RXZ25N           | 1.294,00                       | 0,6~2,5~3,9           | 9,54 | 0,6~3,6~7,5   | 5,90 | A+++ / A+++                                              | ✓     | 2.156,00          |
| IT.FTXZ35N/RXZN | FTXZ35N          | 1.024,00                       | RXZ35N           | 1.538,00                       | 0,6~3,5~5,3           | 9,00 | 0,6~5,0~9,0   | 5,73 | A+++ / A+++                                              | ✓     | 2.562,00          |
| IT.FTXZ50N/RXZN | FTXZ50N          | 1.218,00                       | RXZ50N           | 1.829,00                       | 0,6~5,0~5,8           | 8,60 | 0,6~6,3~9,4   | 5,50 | A+++ / A+++                                              | ✓     | 3.048,00          |

Tubo speciale coibentato per Ururu Sarara lunghezza 8m incluso (diametro esterno/interno 35/26 mm).

| Accessori      |                                                                       | Prezzo [€] |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| BRP069B42      | Scheda wifi online controller                                         | 60,00      |
| KRP413A1S/BB1S | Adattatore di cablaggio per controllo remoto                          | 225,00     |
| BRC073         | Comando a filo split                                                  | 161,00     |
| KPMH974B43     | Tubo speciale coibentato supplementare per Ururu Sarara lunghezza 10m | 160,00     |
| KRP928A2S      | Adattatore di interfaccia per DIII-NET                                | 283,00     |
| KLIC-DD(V3)    | Interfaccia KNX                                                       | 221,00     |

R32

EMURA

BLUEEVOLUTION



reddot award 2014  
winner



Pannello frontale silver



Pannello frontale bianco

## Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e scheda Wi-Fi online controller BRP069B41 inclusa nella confezione dell'unità interna.

## Pannello frontale silver

| Kit              | Unità Interna | Unità Interna<br>Prezzo [€] | Unità Esterna | Unità Esterna<br>Prezzo [€] | Capacità e efficienza |      |               |      | CLASSE<br>ENERGETICA<br>Raffrescamento<br>/Riscaldamento | Bonus | Prezzo Kit<br>[€] |
|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------|------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|                  |               |                             |               |                             | Raffrescamento        |      | Riscaldamento |      |                                                          |       |                   |
|                  |               |                             |               |                             | kW                    | SEER | kW            | SCOP |                                                          |       |                   |
| SB.FTXJ20MS/RXJM | FTXJ20MS      | 722,00                      | RXJ20M        | 744,00                      | 1,3~2,0~2,8           | 8,73 | 1,3~2,5~4,3   | 4,61 | A+++ / A++                                               | ✓     | 1.465,00          |
| SB.FTXJ25MS/RXJM | FTXJ25MS      | 757,00                      | RXJ25M        | 783,00                      | 1,3~2,5~3,0           | 8,64 | 1,3~3,4~4,5   | 4,60 | A+++ / A++                                               | ✓     | 1.540,00          |
| SB.FTXJ35MS/RXJM | FTXJ35MS      | 868,00                      | RXJ35M        | 903,00                      | 1,4~3,5~3,8           | 7,19 | 1,4~4,0~5,0   | 4,60 | A++ / A++                                                | ✓     | 1.771,00          |
| SB.FTXJ50MS/RXJM | FTXJ50MS      | 1.298,00                    | RXJ50N        | 1.372,00                    | 1,4~5,0~5,3           | 7,02 | 1,4~5,8~6,5   | 4,24 | A++ / A+                                                 | -     | 2.670,00          |

## Pannello frontale bianco

|                  |          |          |        |          |             |      |             |      |          |   |          |
|------------------|----------|----------|--------|----------|-------------|------|-------------|------|----------|---|----------|
| SB.FTXJ20MW/RXJM | FTXJ20MW | 672,00   | RXJ20M | 744,00   | 1,3~2,0~2,8 | 8,73 | 1,3~2,5~4,3 | 4,61 | A+++/A++ | ✓ | 1.416,00 |
| SB.FTXJ25MW/RXJM | FTXJ25MW | 706,00   | RXJ25M | 783,00   | 1,3~2,5~3,0 | 8,64 | 1,3~3,4~4,5 | 4,60 | A+++/A++ | ✓ | 1.489,00 |
| SB.FTXJ35MW/RXJM | FTXJ35MW | 809,00   | RXJ35M | 903,00   | 1,4~3,5~3,8 | 7,19 | 1,4~4,0~5,0 | 4,60 | A++/A++  | ✓ | 1.712,00 |
| SB.FTXJ50MW/RXJM | FTXJ50MW | 1.205,00 | RXJ50N | 1.372,00 | 1,4~5,0~5,3 | 7,02 | 1,4~5,8~6,5 | 4,24 | A++/A+   | - | 2.576,00 |

| Accessori      |                                              | Prezzo [€] |
|----------------|----------------------------------------------|------------|
| KRP413A1S/BB1S | Adattatore di cablaggio per controllo remoto | 225,00     |
| BRC073         | Comando a filo split                         | 161,00     |
| BRCW901A03     | Filo di connessione BRC073 (3m)              | 23,00      |
| BRCW901A08     | Filo di connessione BRC073 (8m)              | 35,00      |
| KRP928A2S      | Adattatore di interfaccia per DIII-NET       | 283,00     |
| KLIC-DD(V3)    | Interfaccia KNX                              | 221,00     |

Monosplit

**STYLISH**  
**BLUEvolution**


Pannello frontale bianco



Pannello frontale silver e corpo silver



Pannello frontale blackwood e corpo nero



Pannello frontale Nero Corpo Nero



Pannello frontale silver



Pannello frontale blackwood

**Estensione garanzia gratuita Kizuna**

Con flash streamer più filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor, sensore di umidità, flusso d'aria e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.

### Pannello frontale bianco

| Kit              | Unità Interna | Unità Interna<br>Prezzo [€] | Unità Esterna | Unità Esterna<br>Prezzo [€] | Capacità e efficienza |      |                |      | CLASSE ENERGETICA<br>Raffrescamento /Riscaldamento | Bonus | Prezzo Kit [€] |
|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------|----------------|------|----------------------------------------------------|-------|----------------|
|                  |               |                             |               |                             | Raffrescamento        |      | Riscaldamento  |      |                                                    |       |                |
|                  |               |                             |               |                             | kW                    | SEER | kW             | SCOP |                                                    |       |                |
| SB.FTXA20AW/RXAA | FTXA20AW      | 672,00                      | RXA20A        | 744,00                      | 1,30~2,00~2,60        | 8,75 | 1,30~2,50~3,50 | 5,15 | A+++ /A+++                                         | ✓     | 1.416,00       |
| SB.FTXA25AW/RXAA | FTXA25AW      | 706,00                      | RXA25A        | 783,00                      | 1,30~2,50~3,20        | 8,74 | 1,30~2,80~4,70 | 5,15 | A+++ /A+++                                         | ✓     | 1.489,00       |
| SB.FTXA35AW/RXAA | FTXA35AW      | 809,00                      | RXA35A        | 903,00                      | 1,30~3,40~4,00        | 8,73 | 1,40~4,00~5,20 | 5,15 | A+++ /A+++                                         | ✓     | 1.712,00       |
| SB.FTXA42AW/RXAA | FTXA42AW      | 996,00                      | RXA42B        | 1.109,00                    | 1,70~4,20~5,00        | 7,50 | 1,70~5,40~6,00 | 4,60 | A++ /A++                                           | ✓     | 2.105,00       |
| SB.FTXA50AW/RXAA | FTXA50AW      | 1.205,00                    | RXA50B        | 1.372,00                    | 1,70~5,00~5,30        | 7,33 | 1,70~5,80~6,50 | 4,60 | A++ /A++                                           | ✓     | 2.576,00       |

### NEW TOTAL BLACK! Pannello frontale nero e corpo nero

|                 |          |          |        |          |                |      |                |      |             |   |          |
|-----------------|----------|----------|--------|----------|----------------|------|----------------|------|-------------|---|----------|
| SB.FTXA20BB/RXA | FTXA20BB | 692,00   | RXA20A | 744,00   | 1,30~2,00~2,60 | 8,75 | 1,30~2,50~3,50 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.436,00 |
| SB.FTXA25BB/RXA | FTXA25BB | 727,00   | RXA25A | 783,00   | 1,30~2,50~3,20 | 8,74 | 1,30~2,80~4,70 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.510,00 |
| SB.FTXA35BB/RXA | FTXA35BB | 833,00   | RXA35A | 903,00   | 1,30~3,40~4,00 | 8,73 | 1,40~4,00~5,20 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.736,00 |
| SB.FTXA42BB/RXA | FTXA42BB | 1.026,00 | RXA42B | 1.109,00 | 1,70~4,20~5,00 | 7,50 | 1,70~5,40~6,00 | 4,60 | A++ / A++   | ✓ | 2.135,00 |
| SB.FTXA50BB/RXA | FTXA50BB | 1.240,00 | RXA50B | 1.372,00 | 1,70~5,00~5,30 | 7,33 | 1,70~5,80~6,50 | 4,60 | A++ / A++   | ✓ | 2.612,00 |

### NEW TOTAL SILVER! Pannello frontale silver e corpo silver

|                 |          |          |        |          |                |      |                |      |             |   |          |
|-----------------|----------|----------|--------|----------|----------------|------|----------------|------|-------------|---|----------|
| SB.FTXA20BS/RXA | FTXA20BS | 744,00   | RXA20A | 744,00   | 1,30~2,00~2,60 | 8,75 | 1,30~2,50~3,50 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.488,00 |
| SB.FTXA25BS/RXA | FTXA25BS | 781,00   | RXA25A | 783,00   | 1,30~2,50~3,20 | 8,74 | 1,30~2,80~4,70 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.563,00 |
| SB.FTXA35BS/RXA | FTXA35BS | 894,00   | RXA35A | 903,00   | 1,30~3,40~4,00 | 8,73 | 1,40~4,00~5,20 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.797,00 |
| SB.FTXA42BS/RXA | FTXA42BS | 1.102,00 | RXA42B | 1.109,00 | 1,70~4,20~5,00 | 7,50 | 1,70~5,40~6,00 | 4,60 | A++ / A++   | ✓ | 2.211,00 |
| SB.FTXA50BS/RXA | FTXA50BS | 1.337,00 | RXA50B | 1.372,00 | 1,70~5,00~5,30 | 7,33 | 1,70~5,80~6,50 | 4,60 | A++ / A++   | ✓ | 2.709,00 |

### NEW REAL BLACKWOOD! Pannello frontale blackwood e corpo nero

|                 |          |          |        |          |                |      |                |      |             |   |          |
|-----------------|----------|----------|--------|----------|----------------|------|----------------|------|-------------|---|----------|
| SB.FTXA20BT/RXA | FTXA20BT | 795,00   | RXA20A | 744,00   | 1,30~2,00~2,60 | 8,75 | 1,30~2,50~3,50 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.539,00 |
| SB.FTXA25BT/RXA | FTXA25BT | 835,00   | RXA25A | 783,00   | 1,30~2,50~3,20 | 8,74 | 1,30~2,80~4,70 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.618,00 |
| SB.FTXA35BT/RXA | FTXA35BT | 958,00   | RXA35A | 903,00   | 1,30~3,40~4,00 | 8,73 | 1,40~4,00~5,20 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.861,00 |
| SB.FTXA42BT/RXA | FTXA42BT | 1.180,00 | RXA42B | 1.109,00 | 1,70~4,20~5,00 | 7,50 | 1,70~5,40~6,00 | 4,60 | A++ / A++   | ✓ | 2.289,00 |
| SB.FTXA50BT/RXA | FTXA50BT | 1.428,00 | RXA50B | 1.372,00 | 1,70~5,00~5,30 | 7,33 | 1,70~5,80~6,50 | 4,60 | A++ / A++   | ✓ | 2.799,00 |

### Pannello frontale silver corpo dark grey

AD ESAURIMENTO

|                  |          |          |        |          |                |      |                |      |             |   |          |
|------------------|----------|----------|--------|----------|----------------|------|----------------|------|-------------|---|----------|
| SB.FTXA20AS/RXAA | FTXA20AS | 722,00   | RXA20A | 744,00   | 1,30~2,00~2,60 | 8,75 | 1,30~2,50~3,50 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.466,00 |
| SB.FTXA25AS/RXAA | FTXA25AS | 757,00   | RXA25A | 783,00   | 1,30~2,50~3,20 | 8,74 | 1,30~2,80~4,70 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.540,00 |
| SB.FTXA35AS/RXAA | FTXA35AS | 868,00   | RXA35A | 903,00   | 1,30~3,40~4,00 | 8,73 | 1,40~4,00~5,20 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.771,00 |
| SB.FTXA42AS/RXAA | FTXA42AS | 1.070,00 | RXA42B | 1.109,00 | 1,70~4,20~5,00 | 7,50 | 1,70~5,40~6,00 | 4,60 | A++ / A++   | ✓ | 2.179,00 |
| SB.FTXA50AS/RXAA | FTXA50AS | 1.298,00 | RXA50B | 1.372,00 | 1,70~5,00~5,30 | 7,33 | 1,70~5,80~6,50 | 4,60 | A++ / A++   | ✓ | 2.670,00 |

### Pannello frontale blackwood corpo dark grey

AD ESAURIMENTO

|                  |          |          |        |          |                |      |                |      |             |   |          |
|------------------|----------|----------|--------|----------|----------------|------|----------------|------|-------------|---|----------|
| SB.FTXA20AT/RXAA | FTXA20AT | 772,00   | RXA20A | 744,00   | 1,30~2,00~2,60 | 8,75 | 1,30~2,50~3,50 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.516,00 |
| SB.FTXA25AT/RXAA | FTXA25AT | 811,00   | RXA25A | 783,00   | 1,30~2,50~3,20 | 8,74 | 1,30~2,80~4,70 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.594,00 |
| SB.FTXA35AT/RXAA | FTXA35AT | 930,00   | RXA35A | 903,00   | 1,30~3,40~4,00 | 8,73 | 1,40~4,00~5,20 | 5,15 | A+++ / A+++ | ✓ | 1.833,00 |
| SB.FTXA42AT/RXAA | FTXA42AT | 1.146,00 | RXA42B | 1.109,00 | 1,70~4,20~5,00 | 7,50 | 1,70~5,40~6,00 | 4,60 | A++ / A++   | ✓ | 2.255,00 |
| SB.FTXA50AT/RXAA | FTXA50AT | 1.385,00 | RXA50B | 1.372,00 | 1,70~5,00~5,30 | 7,33 | 1,70~5,80~6,50 | 4,60 | A++ / A++   | ✓ | 2.757,00 |

| Accessori      |                                                                         | Prezzo [€] |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| KRP413A15/BB15 | Adattatore di cablaggio per controllo remoto Richiede adattatore EKRS21 | 225,00     |
| BRC073         | Comando a filo split_Richiede adattatore EKRS21                         | 161,00     |
| BRCW901A03     | Filo di connessione BRC073 (3m)                                         | 23,00      |
| BRCW901A08     | Filo di connessione BRC073 (8m)                                         | 35,00      |
| KRP928A25      | Adattatore di interfaccia per DIII-NET_Richiede adattatore EKRS21       | 283,00     |
| KLIC-DD(V3)    | Interfaccia KNX_Richiede adattatore EKRS21                              | 221,00     |
| EKRS21         | Adattatore per connettore S21                                           | 12,00      |

Monosplit

R32

PERFERA

FTXM-N

BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con flash streamer, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e scheda Wi-Fi online controller BRP069B41 inclusa nella confezione dell'unità interna.

| Kit              | Unità Interna | Unità Interna<br>Prezzo [€] | Unità Esterna | Unità Esterna<br>Prezzo [€] | Capacità e efficienza |      |               |      | CLASSE<br>ENERGETICA<br>Raffrescamento<br>/Riscaldamento | Bonus | Prezzo Kit<br>[€] |
|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------|------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|                  |               |                             |               |                             | Raffrescamento        |      | Riscaldamento |      |                                                          |       |                   |
|                  |               |                             |               |                             | kW                    | SEER | kW            | SCOP |                                                          |       |                   |
| SB.FTXM20N/RXMN9 | FTXM20N       | 422,00                      | RXM20N9       | 670,00                      | 1,3~2,0~2,6           | 8,65 | 1,3~2,5~3,5   | 5,10 | A+++ /A+++                                               | ✓     | 1.092,00          |
| SB.FTXM25N/RXMN9 | FTXM25N       | 458,00                      | RXM25N9       | 727,00                      | 1,3~2,5~3,2           | 8,65 | 1,3~2,8~4,7   | 5,10 | A+++ /A+++                                               | ✓     | 1.185,00          |
| SB.FTXM35N/RXMN9 | FTXM35N       | 528,00                      | RXM35N9       | 841,00                      | 1,4~3,4~4,0           | 8,65 | 1,4~4,0~5,2   | 5,10 | A+++ /A+++                                               | ✓     | 1.369,00          |
| SB.FTXM42N/RXMN9 | FTXM42N       | 649,00                      | RXM42N9       | 1.032,00                    | 1,7~4,2~5,0           | 7,85 | 1,7~5,4~6,0   | 4,71 | A++ /A++                                                 | ✓     | 1.681,00          |
| SB.FTXM50N/RXMN9 | FTXM50N       | 791,00                      | RXM50N9       | 1.290,00                    | 1,7~5,0~6,0           | 7,41 | 1,7~5,8~7,7   | 4,71 | A++ /A++                                                 | ✓     | 2.081,00          |
| SB.FTXM60N/RXMN9 | FTXM60N       | 1.018,00                    | RXM60N9       | 1.524,00                    | 1,7~6,0~7,0           | 6,90 | 1,7~7,0~8,0   | 4,30 | A++ /A+                                                  | -     | 2.543,00          |
| SB.FTXM71N/RXMN  | FTXM71N       | 1.208,00                    | RXM71N        | 1.808,00                    | 2,3~7,1~8,5           | 6,20 | 2,3~8,2~10,2  | 4,10 | A++ /A+                                                  | -     | 3.016,00          |

| Accessori      |                                              | Prezzo [€] |
|----------------|----------------------------------------------|------------|
| BRC073         | Comando a filo split                         | 161,00     |
| BRCW901A03     | Filo di connessione BRC073 (3m)              | 23,00      |
| BRCW901A08     | Filo di connessione BRC073 (8m)              | 35,00      |
| KRP413A1S/BB1S | Adattatore di cablaggio per controllo remoto | 225,00     |
| KRP928A2S      | Adattatore di interfaccia per DIII-NET       | 283,00     |
| KLIC-DD(V3)    | Interfaccia KNX                              | 221,00     |

R32

COMFORA

FTXP-M(9)

BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con filtri Silver Allergen + apatite di titanio, e flusso d'aria 3D.

| Kit             | Unità Interna | Unità Interna Prezzo [€] | Unità Esterna | Unità Esterna Prezzo [€] | Capacità e efficienza |      |               |      | CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento | Bonus | Prezzo Kit [€] |
|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|------|---------------|------|-------------------------------------------------|-------|----------------|
|                 |               |                          |               |                          | Raffrescamento        |      | Riscaldamento |      |                                                 |       |                |
|                 |               |                          |               |                          | kW                    | SEER | kW            | SCOP |                                                 |       |                |
| SB.FTXP20M/RXPM | FTXP20M(9)    | 383,00                   | RXP20M        | 519,00                   | 1,3~2,0~2,6           | 6,79 | 1,3~2,5~3,5   | 4,65 | A++/A++                                         | ✓     | 902,00         |
| SB.FTXP25M/RXPM | FTXP25M(9)    | 418,00                   | RXP25M        | 565,00                   | 1,3~2,5~3,0           | 6,92 | 1,3~3,0~4,0   | 4,61 | A++/A++                                         | ✓     | 983,00         |
| SB.FTXP35M/RXPM | FTXP35M(9)    | 497,00                   | RXP35M        | 670,00                   | 1,3~3,5~4,0           | 6,62 | 1,3~4,0~4,8   | 4,64 | A++/A++                                         | ✓     | 1.167,00       |
| SB.FTXP50M/RXPM | FTXP50M       | 672,00                   | RXP50M        | 1.008,00                 | 1,7~5,0~6,0           | 7,30 | 1,7~6,0~7,7   | 4,40 | A++/A+                                          | ✓     | 1.680,00       |
| SB.FTXP60M/RXPM | FTXP60M       | 874,00                   | RXP60M        | 1.308,00                 | 1,7~6,0~7,0           | 6,82 | 1,7~7,0~8,0   | 4,10 | A++/A+                                          | -     | 2.182,00       |
| SB.FTXP71M/RXPM | FTXP71M       | 1.035,00                 | RXP71M        | 1.551,00                 | 2,3~7,1~7,3           | 6,20 | 2,3~8,2~9,0   | 4,01 | A++/A+                                          | -     | 2.585,00       |

| Accessori comuni COMFORA |                                                                                | Prezzo [€] |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRP069B45                | Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna) | 60,00      |
| BRC073                   | Comando a filo split                                                           | 161,00     |
| BRCW901A03               | Filo di connessione BRC073 (3m)                                                | 23,00      |
| BRCW901A08               | Filo di connessione BRC073 (8m)                                                | 35,00      |
| KRP928A2S                | Adattatore di interfaccia per DIII-NET                                         | 283,00     |



Monosplit

R32

## PAVIMENTO SERIE F

FVXM-F

BLUEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Telecomando ad infrarossi

| Kit             | Unità Interna | Unità Interna<br>Prezzo [€] | Unità Esterna | Unità Esterna<br>Prezzo [€] | Capacità e efficienza |      |               |      | CLASSE<br>ENERGETICA<br>Raffrescamento<br>/Riscaldamento | Bonus | Prezzo Kit<br>[€] |
|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------|------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|                 |               |                             |               |                             | Raffrescamento        |      | Riscaldamento |      |                                                          |       |                   |
|                 |               |                             |               |                             | kW                    | SEER | kW            | SCOP |                                                          |       |                   |
| SB.FVXM25F/RXMM | FVXM25F       | 837,00                      | RXM25M9/N9    | 727,00                      | 2,5                   | 7,20 | 3,4           | 4,56 | A++/A+                                                   | ✓     | 1.564,00          |
| SB.FVXM35F/RXMM | FVXM35F       | 965,00                      | RXM35M9/N9    | 841,00                      | 3,5                   | 6,43 | 4,5           | 4,00 | A++/A+                                                   | ✓     | 1.805,00          |
| SB.FVXM50F/RXMM | FVXM50F       | 1.489,00                    | RXM50M9/N/N9  | 1.290,00                    | 5,0                   | 6,80 | 5,8           | 4,00 | A++/A+                                                   | -     | 2.778,00          |


| Accessori      |                                              | Prezzo [€] |
|----------------|----------------------------------------------|------------|
| BRP069B42      | Scheda wifi online controller                | 60,00      |
| KRP413A1S/BB1S | Adattatore di cablaggio per controllo remoto | 225,00     |
| KRP928A2S      | Adattatore di interfaccia per DIII Net)      | 283,00     |
| BRC073         | Comando a filo split                         | 161,00     |
| BRCW901A03     | Filo di connessione BRC073 (3m)              | 23,00      |
| BRCW901A08     | Filo di connessione BRC073 (8m)              | 35,00      |

# Efficienza superiore per tutta la casa



# Installare una unica Unità Esterna Multisplit MXM a servizio di più interne, conviene.

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffreddare più stanze ma non ha spazio sufficiente all'esterno, sul balcone o a parete, per installare più di una macchina. In sostituzione di un vecchio condizionatore mono (una unità esterne per una unità interna) riesco ad aggiungere così nuove unità interne per più stanze occupando praticamente lo stesso spazio esterno.



## 2 UNITÀ ESTERNE Monosplit

UNA PER OGNI UNITÀ INTERNA

Occupo il doppio dello spazio

Visibile il doppio: ho due unità esterne invece di una

Ho due fonti di rumore all'esterno invece di una

Devo convogliare lo scarico della condensa alle due esterne: devo quindi gestirla in due punti diversi

Devo prevedere un cavo elettrico di alimentazione e un magnetotermico differenziale, a protezione, per ognuna delle unità esterne

L'assorbimento elettrico totale è la somma dell'assorbimento elettrico dei due Monosplit


Ho il doppio dei consumi in stand-by: somma del consumo di ognuno dei due Monosplit

Ho due unità esterne da mantenere

Ho il doppio dei compressori, delle schede elettroniche, delle elettrovalvole, dei ventilatori...

La taglia più piccola è la 20

La somma del contenuto di refrigerante di due Monosplit è superiore a quello di un Multisplit



## 1 SOLA UNITÀ ESTERNA Multisplit **MXM**

CON LE STESSO DIMENSIONE DI UNA UNITÀ ESTERNA MONOSPLIT: UNA SOLA PER ENTRAMBE LE UNITÀ INTERNE

✓ **Risparmi spazio**

✓ **Minor impatto visivo**

✓ **Più silenziosa**

✓ **Più facile gestire lo scarico della condensa**

✓ **Installazione elettrica più semplice, economica e sicura**

✓ **Consumi elettrici sotto controllo ed evita blackout:** l'unità esterna gestisce la potenza richiesta dalle due interne nel rispetto della sua capacità

✓ **Minori consumi in stand-by**

✓ **Minore manutenzione**

✓ **Maggiore affidabilità**

✓ **Maggiore flessibilità nella scelta delle unità interne:** posso installare unità interne Stylish o Perfera taglia 15 a potenza ridotta, ideali per il miglior comfort nelle camere da letto

✓ **Amico dell'ambiente:** fino al 42% in meno di refrigerante!

### Pensa al futuro!

Se hai bisogno ora di due unità interne ma pensi che in futuro potresti aggiungerne una terza per un'altra stanza, installa subito un Multisplit a tre attacchi: l'unità esterna è già pronta, la terza interna potrai installarla quando ti sarà più comodo

### Lo sapevi?

Con un Multisplit a tre attacchi puoi posizionare le interne fino a 25 metri di distanza dall'esterna! 5 metri in più di un Monosplit taglia 25 o 35

### Opportunità!

Se sostituisci un vecchio Monosplit, approfitta di un Multisplit per aggiungere comfort in altre stanze mantenendo nell'ingombro di una unica unità esterna



SOSTITUIRE IMPIANTI ESISTENTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CONVIENE ANCORA DI PIÙ



Multisplit

R32

## UNITÀ ESTERNE

## SERIE MXM a 2, 3, 4 e 5 attacchi

BLUEVOLUTION



| Unità esterna | N.° Max<br>Unità<br>interne | POTENZIALITÀ   |                  | CLASSE<br>ENERGETICA**<br>Raffrescamento<br>/Riscaldamento | Bonus* | Prezzo [€] |
|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
|               |                             | Raffrescamento | Riscaldamento    |                                                            |        |            |
|               |                             | kW             | kW               |                                                            |        |            |
| 2MXM40M/N     | 2                           | 1,50~4,00~4,20 | 1,30~4,20~6,60   | A+++/A++                                                   | ✓      | 1.346,00   |
| 2MXM50M9/N    | 2                           | 1,80~5,00~5,30 | 1,20~5,60~5,80   | A+++/A++                                                   | ✓      | 1.609,00   |
| 3MXM40N(9)    | 3                           | 1,70~4,00~4,60 | 1,30~4,60~5,10   | A+++/A++                                                   | ✓      | 1.885,00   |
| 3MXM52N(9)    | 3                           | 1,80~5,00~6,70 | 1,30~6,80~8,00   | A+++/A++                                                   | ✓      | 2.217,00   |
| 3MXM68N(9)    | 3                           | 1,96~6,80~7,24 | 2,20~8,60~10,54  | A+++/A++                                                   | ✓      | 2.666,00   |
| 4MXM68N(9)    | 4                           | 1,97~6,80~7,45 | 2,47~8,60~10,44  | A+++/A++                                                   | ✓      | 3.116,00   |
| 4MXM80N(9)    | 4                           | 2,39~7,40~8,06 | 2,79~9,60~10,17  | A+++/A++                                                   | ✓      | 3.539,00   |
| 5MXM90N(9)    | 5                           | 2,70~7,80~8,70 | 3,20~10,00~11,54 | A+++/A++                                                   | ✓      | 4.229,00   |

\* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare [www.daikin.it](http://www.daikin.it)

\*\* Classi Energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico nominale. Per i dati tecnici delle possibili combinazioni consultare il catalogo BluEvolution o visitare il sito [www.daikineurope.com/energylabel](http://www.daikineurope.com/energylabel)

Per potenze superiori riferirsi alla sezione Mini VRV IV

Estensione garanzia gratuita Kizuna

## TABELLE DI COMPATIBILITÀ

| UNITÀ<br>ESTERNA | RESIDENZIALI                          |    |    |    |    |    |                    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |                      |    |    |
|------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|----|----|
|                  | STYLISH<br>FTXA-AW/S/T<br>FTXA-BB/S/T |    |    |    |    |    | EMURA<br>FTXJ-MW/S |    |    |    | PERFERA<br>C/FTXM-N<br>C/FTXM-M |    |    |    |    |    |    |    | PAVIMENTO<br>FVXM-F* |    |    |
|                  | 15                                    | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 20                 | 25 | 35 | 50 | 15                              | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 25                   | 35 | 50 |
| 2MXM40M/N        | •                                     | •  | •  | •  |    |    | •                  | •  | •  |    | •                               | •  | •  | •  |    |    |    |    | •                    | •  |    |
| 2MXM50M9/N       | •                                     | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                               | •  | •  | •  | •  | •  |    |    | •                    | •  | •  |
| 3MXM40N(9)       | •                                     | •  | •  | •  |    |    | •                  | •  | •  |    | •                               | •  | •  | •  |    |    |    |    | •                    | •  |    |
| 3MXM52N(9)       | •                                     | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                               | •  | •  | •  | •  | •  |    |    | •                    | •  | •  |
| 3MXM68N(9)       | •                                     | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                               | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •                    | •  | •  |
| 4MXM68N(9)       | •                                     | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                               | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •                    | •  | •  |
| 4MXM80N(9)       | •                                     | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                               | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •                    | •  | •  |
| 5MXM90N(9)       | •                                     | •  | •  | •  | •  | •  | •                  | •  | •  | •  | •                               | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •                    | •  | •  |

|                  | MINI SKY                           |    |    |                           |    |    |    |                         |    |    |                                   |    |    |                                 |    |    |    |                                    |    |    | RISCALDAMENTO      |    |
|------------------|------------------------------------|----|----|---------------------------|----|----|----|-------------------------|----|----|-----------------------------------|----|----|---------------------------------|----|----|----|------------------------------------|----|----|--------------------|----|
| UNITÀ<br>ESTERNA | PAVIMENTO<br>DA INCASSO<br>FNA(9)* |    |    | CANALIZZATA<br>FDXM-F3/F9 |    |    |    | CANALIZZATA<br>FBA-A(9) |    |    | PENSILE A<br>SOFFITTO<br>FHA-A(9) |    |    | CASSETTA FULLY FLAT<br>FFA-A(9) |    |    |    | ROUND FLOW<br>CASSETTE<br>FCAG-A/B |    |    | HYBRID<br>CHYHBH-A |    |
|                  | 25                                 | 35 | 50 | 25                        | 35 | 50 | 60 | 35                      | 50 | 60 | 35                                | 50 | 60 | 25                              | 35 | 50 | 60 | 35                                 | 50 | 60 | 50                 | 71 |
| 2MXM40M/N        |                                    |    |    | •                         | •  |    |    |                         |    |    |                                   |    |    |                                 |    |    |    |                                    |    |    |                    |    |
| 2MXM50M9/N       |                                    |    |    | •                         | •  | •  |    |                         |    |    |                                   |    |    | •                               | •  | •  |    |                                    |    |    |                    |    |
| 3MXM40N(9)       | •                                  | •  |    | •                         | •  |    |    | •                       |    |    | •                                 |    |    | •                               | •  |    |    | •                                  |    |    |                    |    |
| 3MXM52N(9)       | •                                  | •  | •  | •                         | •  | •  |    | •                       | •  |    | •                                 | •  |    | •                               | •  | •  |    | •                                  | •  |    | •                  |    |
| 3MXM68N(9)       |                                    |    |    | •                         | •  | •  | •  | •                       | •  | •  | •                                 | •  | •  | •                               | •  | •  | •  | •                                  | •  | •  | •                  |    |
| 4MXM68N(9)       |                                    |    |    | •                         | •  | •  | •  | •                       | •  | •  | •                                 | •  | •  | •                               | •  | •  | •  | •                                  | •  | •  | •                  |    |
| 4MXM80N(9)       |                                    |    |    | •                         | •  | •  | •  | •                       | •  | •  | •                                 | •  | •  | •                               | •  | •  | •  | •                                  | •  | •  | •                  | •  |
| 5MXM90N(9)       |                                    |    |    | •                         | •  | •  | •  | •                       | •  | •  | •                                 | •  | •  | •                               | •  | •  | •  | •                                  | •  | •  | •                  | •  |

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

\* Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

Multisplit

R32

## UNITÀ INTERNE

Interne RESIDENZIALI

STYLISH

BLUEvolution

## C/FTXA-AW



## C/FTXA-BB



## C/FTXA-BS



## C/FTXA-BT



## C/FTXA-AS



## C/FTXA-AT



Estensione garanzia gratuita Kizuna

## Pannello frontale bianco

| Modello  | Portata aria max. | Prezzo [€] |
|----------|-------------------|------------|
|          | m³/h              |            |
| CTXA15AW | 714               | 639,00     |
| FTXA20AW | 714               | 672,00     |
| FTXA25AW | 744               | 706,00     |
| FTXA35AW | 744               | 809,00     |
| FTXA42AW | 846               | 996,00     |
| FTXA50AW | 864               | 1.205,00   |

## NEW TOTAL BLACK! Pannello frontale nero e corpo nero

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| CTXA15BB | 714 | 658,00   |
| FTXA20BB | 714 | 692,00   |
| FTXA25BB | 744 | 727,00   |
| FTXA35BB | 744 | 833,00   |
| FTXA42BB | 846 | 1.026,00 |
| FTXA50BB | 864 | 1.240,00 |

## NEW TOTAL SILVER! Pannello frontale silver e corpo silver

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| CTXA15BS | 714 | 707,00   |
| FTXA20BS | 714 | 744,00   |
| FTXA25BS | 744 | 781,00   |
| FTXA35BS | 744 | 894,00   |
| FTXA42BS | 846 | 1.102,00 |
| FTXA50BS | 864 | 1.337,00 |

## NEW REAL BLACKWOOD! Pannello frontale blackwood e corpo nero

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| CTXA15BT | 714 | 755,00   |
| FTXA20BT | 714 | 795,00   |
| FTXA25BT | 744 | 835,00   |
| FTXA35BT | 744 | 958,00   |
| FTXA42BT | 846 | 1.180,00 |
| FTXA50BT | 864 | 1.428,00 |

## Pannello frontale silver corpo dark grey

AD ESAURIMENTO

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| CTXA15AS | 714 | 686,00   |
| FTXA20AS | 714 | 722,00   |
| FTXA25AS | 744 | 757,00   |
| FTXA35AS | 744 | 868,00   |
| FTXA42AS | 846 | 1.070,00 |
| FTXA50AS | 864 | 1.298,00 |

## Pannello frontale blackwood corpo dark grey

AD ESAURIMENTO

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| CTXA15AT | 714 | 733,00   |
| FTXA20AT | 714 | 772,00   |
| FTXA25AT | 744 | 811,00   |
| FTXA35AT | 744 | 930,00   |
| FTXA42AT | 846 | 1.146,00 |
| FTXA50AT | 864 | 1.385,00 |

| Accessori      |                                                                         | Prezzo [€] |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| KRP413A1S/BB1S | Adattatore di cablaggio per controllo remoto Richiede adattatore EKRS21 | 225,00     |
| BRC073         | Comando a filo split_Richiede adattatore EKRS21                         | 161,00     |
| BRCW901A03     | Filo di connessione BRC073 (3m)                                         | 23,00      |
| BRCW901A08     | Filo di connessione BRC073 (8m)                                         | 35,00      |
| KRP928A2S      | Adattatore di interfaccia per DIII-NET_Richiede adattatore EKRS21       | 283,00     |
| KLIC-DD(V3)    | Interfaccia KNX_Richiede adattatore EKRS21                              | 221,00     |
| EKRS21         | Adattatore per connettore S21                                           | 12,00      |

Multisplit

R32

EMURA

BLUEEVOLUTION

FTXJ-MS



FTXJ-MW



PERFERA

FTXM-N  
BLUEEVOLUTIONFVXM-F  
BLUEEVOLUTIONreddot award 2014  
winner

Estensione garanzia gratuita Kizuna

Pannello frontale silver

| Modello  | Portata aria max. | Prezzo [€] |
|----------|-------------------|------------|
|          | m³/h              |            |
| FTXJ20MS | 528               | 722,00     |
| FTXJ25MS | 528               | 757,00     |
| FTXJ35MS | 606               | 868,00     |
| FTXJ50MS | 630               | 1.298,00   |

Pannello frontale bianco

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| FTXJ20MW | 528 | 672,00   |
| FTXJ25MW | 528 | 706,00   |
| FTXJ35MW | 606 | 809,00   |
| FTXJ50MW | 630 | 1.205,00 |

| Accessori      |                                              | Prezzo [€] |
|----------------|----------------------------------------------|------------|
| KRP413A1S/BB1S | Adattatore di cablaggio per controllo remoto | 225,00     |
| BRC073         | Comando a filo split                         | 161,00     |
| BRCW901A03     | Filo di connessione BRC073 (3m)              | 23,00      |
| BRCW901A08     | Filo di connessione BRC073 (8m)              | 35,00      |
| KRP928A2S      | Adattatore di interfaccia per DIII-NET       | 283,00     |
| KLIC-DD(V3)    | Interfaccia KNX                              | 221,00     |



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Scheda Wi-Fi online controller BRP069B41 inclusa nella confezione dell'unità interna

| Modello | Portata aria max. | Prezzo [€] |
|---------|-------------------|------------|
|         | m³/h              |            |
| CTXM15N | 550               | 402,00     |
| FTXM20N | 612               | 422,00     |
| FTXM25N | 612               | 458,00     |
| FTXM35N | 612               | 528,00     |
| FTXM42N | 768               | 649,00     |
| FTXM50N | 1.050             | 791,00     |
| FTXM60N | 1.146             | 1.018,00   |
| FTXM71N | 1.230             | 1.208,00   |

| Accessori      |                                              | Prezzo [€] |
|----------------|----------------------------------------------|------------|
| BRC073         | Comando a filo split                         | 161,00     |
| BRCW901A03     | Filo di connessione BRC073 (3m)              | 23,00      |
| BRCW901A08     | Filo di connessione BRC073 (8m)              | 35,00      |
| KRP413A1S/BB1S | Adattatore di cablaggio per controllo remoto | 225,00     |
| KRP928A2S      | Adattatore di interfaccia per DIII-NET       | 283,00     |
| KLIC-DD(V3)    | Interfaccia KNX                              | 221,00     |



Pavimento (Telecomando ad infrarossi incluso)

| Modello | Portata aria max. | Prezzo [€] |
|---------|-------------------|------------|
|         | m³/h              |            |
| FVXM25F | 490               | 837,00     |
| FVXM35F | 500               | 965,00     |
| FVXM50F | 600               | 1.489,00   |

| Accessori      |                                                                                | Prezzo [€] |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRP069B42      | Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna) | 60,00      |
| KRP413A1S/BB1S | Adattatore di cablaggio per controllo remoto                                   | 225,00     |
| KRP928A2S      | Adattatore di interfaccia per DIII Net                                         | 283,00     |
| BRC073         | Comando a filo split                                                           | 161,00     |
| BRCW901A03     | Filo di connessione BRC073 (3m)                                                | 23,00      |
| BRCW901A08     | Filo di connessione BRC073 (8m)                                                | 35,00      |

Multisplit

R32

Interne MINI SKY

FNA-A9  
BLUEEVOLUTION

Estensione garanzia gratuita Kizuna\*

INTERNA MINI SKY

Unità a pavimento da incasso (comando da acquistare a parte)

| Modello | Portata aria max. | Prezzo [€] |
|---------|-------------------|------------|
|         | m³/h              |            |
| FNA25A9 | 522               | 535,00     |
| FNA35A9 | 522               | 661,00     |
| FNA50A9 | 960               | 771,00     |

| Comandi (listino Accessori) (obbligatorio l'abbinamento con il BRC1H) |                                  | Prezzo [€] |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| BRC1H519W7/52W                                                        | Comando a filo BT colore Bianco  | 156,00     |
| BRC1H519K7/52K                                                        | Comando a filo BT colore Nero    | 156,00     |
| BRC1H519S7/52S                                                        | Comando a filo BT colore Argento | 156,00     |

| Accessori   |                                                                                | Prezzo [€] |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KRP1B56     | Adattatore di cablaggio                                                        | 177,00     |
| KRP4A54(-9) | Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna                     | 243,00     |
| KRCS01-4    | Sensore remoto di temperatura                                                  | 94,00      |
| K.RSS       | Sensore di temperatura wireless                                                | 121,00     |
| BRP069A81   | Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna) | 74,00      |
| KLIC-DI     | Interfaccia KNX                                                                | 239,00     |

\* solo in abbinamento alle unità esterne 3MXM40N e 3MXM52N

FDXM-F9  
BLUEEVOLUTION

Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

Canalizzabile ultrapiatta (comando da acquistare a parte)

| Modello  | Portata aria max. | Prezzo [€] |
|----------|-------------------|------------|
|          | m³/h              |            |
| FDXM25F9 | 522               | 526,00     |
| FDXM35F9 | 522               | 670,00     |
| FDXM50F9 | 948               | 850,00     |
| FDXM60F9 | 960               | 993,00     |

| Comandi (listino Accessori) |                                          | Prezzo [€] |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------|
| BRC1H519W7/52W              | Comando a filo BT colore Bianco          | 156,00     |
| BRC1H519K7/52K              | Comando a filo BT colore Nero            | 156,00     |
| BRC1H519S7/52S              | Comando a filo BT colore Argento         | 156,00     |
| BRC1E53A                    | Comando a filo standard (ad esaurimento) | 160,00     |
| BRC4C65                     | Comando a infrarossi                     | 206,00     |

| Accessori    |                                                                                | Prezzo [€] |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KRP1B56      | Adattatore di interfaccia                                                      | 177,00     |
| KRP4A54(-9)  | Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna                     | 243,00     |
| KRCS01-4     | Sensore remoto di temperatura                                                  | 94,00      |
| BRP7A54      | PCB adattatore per interblocco                                                 | 104,00     |
| KRP1BA(B)101 | Box di installazione per PCB adattatore                                        | 59,00      |
| BAE20A62     | Filtro autopulente (25-35)                                                     | 472,00     |
| BAE20A102    | Filtro autopulente (50-60)                                                     | 540,00     |
| BRP069A81    | Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna) | 74,00      |
| KLIC-DI      | Interfaccia KNX                                                                | 239,00     |

FBA-A9  
BLUEEVOLUTION

Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

Canalizzabile DC Inverter media prevalenza (comando da acquistare a parte)

| Modello | Portata aria max. | Prezzo [€] |
|---------|-------------------|------------|
|         | m³/h              |            |
| FBA35A9 | 900               | 856,00     |
| FBA50A9 | 900               | 916,00     |
| FBA60A9 | 1.080             | 980,00     |

| Comandi (listino Accessori) |                                          | Prezzo [€] |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------|
| BRC1H519W7/52W              | Comando a filo BT colore Bianco          | 156,00     |
| BRC1H519K7/52K              | Comando a filo BT colore Nero            | 156,00     |
| BRC1H519S7/52S              | Comando a filo BT colore Argento         | 156,00     |
| BRC1E53A                    | Comando a filo standard (ad esaurimento) | 160,00     |
| BRC4C65                     | Comando infrarossi                       | 206,00     |

| Accessori |                                                                                | Prezzo [€] |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KRP4A53   | Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna                     | 181,00     |
| KRP1B54   | Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria esterna                      | 177,00     |
| KDAP25A56 | Convogliatore mandata aria con 2 attacchi per canali circolari FBA35-50        | 141,00     |
| KDAP25A71 | Convogliatore mandata aria con 2 attacchi per canali circolari FBA60           | 289,00     |
| K.RSS     | Sensore di temperatura wireless                                                | 121,00     |
| BRP069A81 | Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna) | 74,00      |
| KLIC-DI   | Interfaccia KNX                                                                | 239,00     |

Multisplit

R32

## FHA-A9 BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

### Pensile a soffitto (comando da acquistare a parte)

| Modello | Portata aria max. | Prezzo [€] |
|---------|-------------------|------------|
|         | m³/h              |            |
| FHA35A9 | 780               | 915,00     |
| FHA50A9 | 780               | 961,00     |
| FHA60A9 | 960               | 1.028,00   |

| Comandi (listino Accessori) |                                          | Prezzo [€] |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------|
| BRC1H519W7/52W              | Comando a filo BT colore Bianco          | 156,00     |
| BRC1H519K7/52K              | Comando a filo BT colore Nero            | 156,00     |
| BRC1H519S7/52S              | Comando a filo BT colore Argento         | 156,00     |
| BRC1E53A                    | Comando a filo standard (ad esaurimento) | 160,00     |
| BRC7GA53-9                  | Comando a infrarossi                     | 241,00     |

| Accessori |                                                                                | Prezzo [€] |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KRP4A53   | Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna                     | 181,00     |
| KRP1B54   | Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria esterna                      | 177,00     |
| DTA112B51 | Adattatore di interfaccia                                                      | 187,00     |
| K.RSS     | Sensore di temperatura wireless                                                | 121,00     |
| BRP069A81 | Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna) | 74,00      |
| KLIC-DI   | Interfaccia KNX                                                                | 239,00     |

## FFA-A9 BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

### Cassette a 4 vie 600x600 (comando e griglia da acquistare a parte)

| Modello | Portata aria max. | Prezzo [€] |
|---------|-------------------|------------|
|         | m³/h              |            |
| FFA25A9 | 540,00            | 492,00     |
| FFA35A9 | 600,00            | 661,00     |
| FFA50A9 | 720,00            | 676,00     |
| FFA60A9 | 870,00            | 1.039,00   |

| Comandi (listino Accessori) |                                          | Prezzo [€] |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------|
| BRC1H519W7/52W              | Comando a filo BT colore Bianco          | 156,00     |
| BRC1H519K7/52K              | Comando a filo BT colore Nero            | 156,00     |
| BRC1H519S7/52S              | Comando a filo BT colore Argento         | 156,00     |
| BRC1E53A                    | Comando a filo standard (ad esaurimento) | 160,00     |
| BRC7F530W/S                 | Comando a infrarossi                     | 206,00     |

| Griglie (listino Accessori) |                             | Prezzo [€] |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| BYFQ60CW                    | Pannello decorativo Bianco  | 335,00     |
| BYFQ60CS                    | Pannello decorativo Argento | 358,00     |

| Accessori    |                                                                                         | Prezzo [€] |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRYQ60AW     | Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi per griglia Bianca (con comando a filo) | 120,00     |
| BRYQ60AS     | Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi per griglia Silver (con comando a filo) | 120,00     |
| KRP1B57      | Scheda interfaccia per eventuale ventilazione esterna                                   | 177,00     |
| KRP4A53      | Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna                              | 181,00     |
| KDDQ44XA60   | Kit di presa aria esterna                                                               | 187,00     |
| KRP1BA(B)101 | Scatola di installazione per scheda adattatore                                          | 59,00      |
| BRP069A81    | Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)          | 74,00      |
| KLIC-DI      | Interfaccia KNX                                                                         | 239,00     |



Multisplit

R32

# FCAG-B

## BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

### Round Flow Cassette (comando e griglia da acquistare a parte)

| Modello | Portata aria max. | Prezzo [€] |
|---------|-------------------|------------|
|         | m³/h              |            |
| FCAG35B | 840               | 878,00     |
| FCAG50B | 900               | 904,00     |
| FCAG60B | 1.080             | 943,00     |

| Comandi (listino Accessori) |                                                       | Prezzo [€] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| BRC1H519W7/52W              | Comando a filo BT colore Bianco                       | 156,00     |
| BRC1H519K7/52K              | Comando a filo BT colore Nero                         | 156,00     |
| BRC1H519S7/52S              | Comando a filo BT colore Argento                      | 156,00     |
| BRC1E53A                    | Comando a filo standard (ad esaurimento)              | 160,00     |
| BRC7FA532F                  | Comando a infrarossi per griglia standard/autopulente | 206,00     |
| BRC7FB532F                  | Comando a infrarossi per griglia di design            | 206,00     |
| BRC7FB532FB                 | Comando a infrarossi per griglia di design nera       | 206,00     |

| Griglie (listino Accessori) |                                            | Prezzo [€] |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|
| BYCQ140E                    | Griglia standard                           | 325,00     |
| BYCQ140EGF                  | Griglia con filtro autopulente maglia fine | 662,00     |
| BYCQ140EP                   | Griglia design                             | 455,00     |
| BYCQ140EPB                  | Griglia design nero                        | 640,00     |

| Accessori    |                                                                                   | Prezzo [€] |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRYQ140B     | Sensore presenza a pavimento (solo con comando a filo)                            | 120,00     |
| BRYQ140C     | Sensore presenza a pavimento per griglia di design (solo con comando a filo)      | 120,00     |
| BRYQ140CB    | Sensore presenza a pavimento per griglia di design nera (solo con comando a filo) | 120,00     |
| KDDP55C160-1 | Kit ripresa aria esterna (richiede la KDDP55D160-2)                               | 380,00     |
| KDDP55D160-2 | Kit ripresa aria esterna (richiede la KDDP55C160-1)                               | 302,00     |
| KDBHQ56B140  | Pannello accecamento feritoia di mandata                                          | 108,00     |
| KRP1BA58     | Adattatore di cablaggio con 2 segnali esterni                                     | 177,00     |
| EKRP1C12     | Adattatore di cablaggio con 4 segnali esterni                                     | 113,00     |
| KRP4A53      | Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna                        | 181,00     |
| KRCS01-7B    | Sensore remoto di temperatura                                                     | 141,00     |
| BRP069B82    | Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)    | 105,00     |
| EWHAR1       | Cavo aggiuntivo per collegamento BRP069B82 a griglia autopulente                  | 15,00      |
| K.RSS        | Sensore di temperatura wireless (richiede EKEWTSC-2)                              | 121,00     |
| EKEWTSC-2    | Adattatore per K.RSS                                                              | 17,00      |

Multisplit

R32

## Interne RISCALDAMENTO

## CHYHBH-A



Sistema ibrido pompa di calore e caldaia  
per il riscaldamento ad acqua con tutti i tipi di terminali

INTERNA RISCALDAMENTO

| Kit                | Taglia | Potenza pompa di calore | Potenza caldaia |
|--------------------|--------|-------------------------|-----------------|
|                    |        | kW                      | kW              |
| SB.I-CHYHBH05/33A2 | 50     | 5                       | 33              |
| SB.I-CHYHBH08/33A2 | 71     | 8                       | 33              |

Raffrescamento con unità interne ad espansione diretta R32 BluEvolution, riscaldamento ad acqua con sistema ibrido pompa di calore e caldaia, produzione acqua calda sanitaria ad alta efficienza con caldaia a condensazione. Una unica unità esterna multi R32.

Per il prezzo delle interne e dei relativi accessori fare riferimento al listino DAIKIN RISCALDAMENTO

SCALDACQUA  
IN POMPA DI CALORE

con possibile abbinamento  
ad un sistema solare termico per  
trarre il massimo vantaggio dal sole

POMPE DI CALORE  
ARIA/ACQUA

per il riscaldamento e la produzione  
di acqua calda sanitaria



R32

CALDAIE  
A CONDENSAZIONE

moderna e compatta: alta soli 59 cm  
è installabile praticamente ovunque

SISTEMI IBRIDI  
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA  
E CALDAIA A CONDENSAZIONE

ideale per la sostituzione  
delle caldaie a gas con un sistema  
ad alta efficienza



R32

Consulta il Listino prezzi Riscaldamento